



# Big Dutchman®



## **FLUXX 330 & 360**

Хранилката, която гарантира успешно угодяване на бройлери

# FLUXX 330 & 360

## Две хранилки с много предимства

Разработената от Big Dutchman хранилка FLUXX е предназначена за бройлерното производство. Тя отговаря на изискванията, както на едnodневните пилета, така и на тежките птици в края на угоителния период. Новият дозирач механизъм се завърта на 360° и осигурява високо ниво на фуража в хранилката през първите дни на отглеждането, като това става лесно и без допълнително усилие.

В съответствие с възрастта и големината на птиците, цялата хранителна линия се повдига, дозирачния механизъм за регулиране на потока на фуража се затваря автоматично и нивото на фуража спада. По този начин загубите на фураж се свеждат до минимум. Според желанието на клиента ние предлагаме различни варианти на хранилката FLUXX:

➤ диаметър на тавичката: 330 или 360 мм


- FLUXX 330 с решетка от 8 или 14 ребра
- FLUXX 330 с решетка от 8 или 16 ребра
- с дълбока или плитка тавичка
- FLUXX 330 с механизъм за регулиране на препълването на фуража
- с и без осветление FlexLED glo
- с и без шибър за затваряне.

Хранилката е задължителна за всеки професионалист угояващ бройлери.



Хранилка с тавичка FLUXX 330 в заредено положение

## FLUXX 330 с механизъм за препълване на хранилката с фуража



Специално разработената хранилка FLUXX 330 се препълва автоматично за оптимален старт при храненето на едnodневните пилета

Наложилата се вече милиони пъти хранилка FLUXX 330 сега е снабдена с нов **механизъм за препълване!**

Хранилката се препълва автоматично, така щото едnodневните пилета да получат лесен достъп до фуража веднага след зареждането. За прекратяване на препълването, хранителната линия просто се повдига и въпросният механизъм се затваря. Този механизъм може да се вгради допълнително и в съществуващи хранилки. За целта трябва само да се разменят външния и вътрешния цилиндър.


Предимства за персонала: отпада нуждата да се подава на ръка фураж върху хартия.

## Предимства

- 1 тавичката е препълнена с фураж, когато се намира върху постелята, респ. на пода  
→ **нивото на фуража е високо, идеално за едnodневните пилета**
- 2 тавичката не е препълнена, когато виси  
→ **ниско ниво на фуража**  
→ **винаги пресен фураж**  
→ **без разпиляване на фураж**
- 3 система за застопоряване без болт → **лесен и бърз монтаж**
- 4 регулирането на нивото на фуража става много лесно с помощта на 3-степенна резба (патент EP № 1458231, EP № 1458232)  
→ **избягване на несъзнателно разрегулиране**
- 5 грил с гъвкави ребра  
→ **птиците могат да се хранят безпрепятствено**  
→ **едnodневните пилета могат лесно да влизат и излизат от хранилката**
- 6 ръбът на тавичката е широк и силно наклонен навътре  
→ **възпрепятства разпиляването на фураж**
- 7 бордът на хранилката е заоблен → **няма опасност от образуването на гръдни мехури в края на угоителния период**
- 8 крила, които се въртят с външния цилиндър  
→ **възпрепятства разпиляването на фураж**  
→ **лесно и основно почистване**
- 9 тавичката се разкопчава → **основно почистване**
- 10 плитка тавичка разделена на секции → **оптимални условия за едnodневните пилета при минимално ниво на постелята**
- 11 V-образна форма на дъното, което потъва дълбоко в постелята  
→ **оптимални условия за едnodневните пилета при дебела постеля**
- 12 хранилката се монтира с възможност или да се люлее свободно или да се фиксира неподвижно за тръбата  
→ **винаги съобразно с изискванията на птиците**
- 13 шибър за затваряне → **затваря хранилката**

FLUXX 330 с плитка тави

само когато



Фуражът тече само тогава, когато хранилката е на пода



Едnodневните пилета намират фуража веднага и така се приучват да се хранят от хранилката

Тавичка: препълнена  
се намира на пода



**FLUXX 360** с дълбока тавичка: не е препълнена  
във висящо положение



## FlexLED glo – осветително тяло в хранилката



FlexLED glo при хранилка FLUXX 330

При FlexLED glo става дума за много малка LED-лампа, която е интегрирана в средния цилиндър на хранилката. Тя улеснява бройлерите по-лесно да стигнат до фуража. Особено през първите дни малките пиленца намират храната още по-лесно. По този начин се оптимизира началния период от угодяването на пилетата. Освен това се създава добра възможност да се откажем от ръчното подаване на фураж върху хартия.

## iDOL 29 – осветен фуражен сензор за контролната хранилка

Нашият смарт-сензор за фураж iDOL 29 показва нивото на фуража в предпоследната хранилка. Интегрираното осветление в нея е новост, което дава изключително предимство по отношение технологията на хранене. Привлечени от светлината птиците консумират фураж по-често, по този начин изпразват контролната хранилка и така се гарантира навременно дозареждане със смеска за цялата хранителна линия AugerMatic. Сензорът iDOL 29 е свързан здраво към полупрозрачния вътрешен цилиндър, така че не се налагат никакви допълнителни разходи за монтаж. Регулирането на сензора, като напр. чувствителност, таймер и отложен/забавен старт, става много лесно на ръка с помощта на смартфон APP. Това става благодарение на NFC-Chip в смартфона, който разчита данните от iDOL 29.



## Повече комфорт при угодването на бройлери

Системите за отглеждане, съобразени с комфорта на птиците, са основни предизвикателства към днешния и утрешен ден. За постигане на още по-голямо удобство при угодването на бройлери ние предлагаме допълнителни продукти, а именно:

- използване на кошници със сено и слама;
- повдигнати платформи или кацалки A-Reuter;
- бокс с постеля.

Нашите съгъваеми кацалки A-Reuter 5800 са изработени само от метал. На различни нива върху 4 напречни трегера са монтирани 5 кацалки. По този начин дори съвсем млади пилета могат да „намерят място“. Всяка секция от типа A-Reuter осигурява общо 29 м кацален фронт.

Нашите платформи са изработени от пластмаса, сглобяват се и се разглобяват лесно, а така също могат да се почистват основно. Достъпът до самата платформа е

улеснен, тъй като тя е повдигната само на 330 мм от пода. Стандартните размери на платформата са 3448 x 750 мм = 0,878 м<sup>2</sup>. Птиците приемат много добре кошовите, пълни със сено и слама. Те се окачват да висят от тавана и при нужда много лесно могат да се премахнат. Повече информация за тези и други наши продукти можете да получите от други наши проспекти.



Платформа – Код № 15-22-5086



A-Reuter 5800 – Код № 83-13-8698



Кош със сено и слама – Код № 65-97-3530

## Технически данни на системата за подаване на фураж AugerMatic

- Фуражна машина с кош
  - Надстройка за кош
  - Максимална дължина на линията
  - Тръба за фураж с 2, 3 и 4 отвора
  - Дължина на тръбата
  - Задвижваща станция с мотор
  - Капацитет
  - Големина на гранулите
  - Окачване
- вместимост 115 л/75 кг  
вместимост 38 л/25 кг  
150 м  
Ø 45мм  
3000 мм +муфа  
0,37/0,55 kW, 230/240 V  
50 Hz, 3 фази, 325 U/мин.  
спец. напрежения при запитване  
450 кг/час  
до 4 мм  
централно с лебедка за тавана:  
на ръка или с мотор



# Основни принципи при използване на хранилките FLUXX 330 и FLUXX 360

## FLUXX 330

добро съотношение цена - качество/птицемясто



**Код. № 11-31-4773**

- грил с 5 ребра: много лесен достъп до хранилката
- дълбока тавичка за повече фураж



**Код. № 11-31-4774**

- грил с 5 ребра: много лесен достъп до хранилката
- дълбока тавичка за повече фураж: лесен достъп до фураж, най-вече при минимално ниво на постелата



**Код. № 11-31-4771**

- грил с 14 ребра: минимални загуби на фураж
- дълбока тавичка за повече фураж в нея



**Код. № 11-31-4772**

- грил с 14 ребра: минимални загуби на фураж
- плитка тавичка: лесен достъп до фуража особено при минимално ниво на постелата



**Код. № 11-31-4788**

- механизъм за препълване на хранилката
- грил с 14 ребра
- плитка тавичка с преградки

## FLUXX 360

10% по-голям хранителен фронт

→ 1 хранителна линия по-малко

**Код. № 11-31-4680**

- грил с 8 ребра: много лесен достъп до хранилката
- дълбока тавичка за повече фураж



**Код. № 11-31-4780**

- грил с 8 ребра: много лесен достъп до хранилката
- плитка тавичка: лесен достъп до фураж, най-вече при минимално ниво на постелата



**Код. № 11-31-4670**

- грил с 16 ребра: мин. загуби на фураж
- дълбока тавичка за повече фураж в нея



**Код. № 11-31-4770**

- грил с 16 ребра: минимални загуби на фураж
- плитка тавичка: лесен достъп до фуража особено при минимално ниво на постелата



\* При определени размери на сградата с хранилката FLUXX 360 може да се спести 1 хранителна линия.

Всички модели се доставят с преграден шибър (опция) и/или като вариант с осветление с лампи FlexLED glo

Крайно живо тегло бройлери	Птици/хранилка FLUXX 330*	Птици/хранилка FLUXX 360*
до 1,5 кг	≈ 100	≈ 117
до 2,0 кг	≈ 85	≈ 94
до 2,5 кг	≈ 70	≈ 79
до 3,0 кг	≈ 66	≈ 70
до 3,5 кг	≈ 55	≈ 63

### Отглеждане на подрастващи кокошки-носачки 1,3-1,5 кг живо тегло\*

Fluxx 330: 60-45 птици/хранилка

Fluxx 360: 68-51 птици/хранилка

### Отглеждане на носачки 1,8-2,2 кг живо тегло\*

Fluxx 330: 45-30 птици/хранилка

Fluxx 360: 51-34 птици/хранилка

### За FLUXX 330/360 са валидни:

#### Угояване на бройлери – хранене на воля

1 хранителна линия при 4-5 м ширина на сградата, това означава:

- 9 - 12 м ширина → 2 хранителни линии
- 12 - 15 м ширина → 3 хранителни линии
- 15 - 18 м ширина → 4 хранителни линии

#### Отглеждане на подрастващи пуйки и патици до 2,0 кг\*

Fluxx 330: ≈ 85 птици/хранилка

Fluxx 360: ≈ 94 птици/хранилка



**Big Dutchman**

Европа, Близък Изток и Африка:

**Big Dutchman International GmbH**

P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Deutschland

Тел.: +49(0)4447 801-0 · Факс: -237

big@bigdutchman.de

www.bigdutchman.de

**США: Big Dutchman, Inc.**

Тел.: +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com

www.bigdutchmanusa.com

**Бразилия: Big Dutchman (Brasil) Ltda.**

Тел.: +55 16 2108 5300 · bdbbr@bigdutchman.com.br

www.bigdutchman.com.br

**Русия: 000 "Big Dutchman"**

Тел.: +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

**Азия/Тихоокеански район: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.**

Тел.: +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com

www.bigdutchman.com

**Китай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.**

Тел.: +86 10 5632 0188 · bdcnsales@bigdutchman.com

www.bigdutchman.cn

### Представителство в България

Гр. София 1408,

бул. България 11, ет.5, ап.17

тел. 02/950 32 70; 950 32 72

E-Mail: big\_dutchman@abv.bg