



Big Dutchman®



FLUXX 330 & 360

Sprawdzone karmidła zapewniające sukces w tuczu brojlerów

FLUXX 330 & 360

два karmidła z wieloma zaletami

Fluxx to opracowane przez Big Dutchman karmidło do tuczu brojlerów. Dostosowane zarówno do wymagań piskląt jednodniowych jak i do ciężkich ptaków w tuczu końcowym.

Innowacyjny mechanizm wysypu paszy na całym obwodzie karmidła zapewnia wysoki poziom paszy w misie w ciągu pierwszych dni, bez dodatkowego nakładu pracy! Stosownie do wieku i wielkości kurcząt cała linia paszociągu jest podnoszona,

wówczas mechanizm wysypu zamyka się automatycznie a poziom paszy się obniża. Dzięki temu straty paszy zostają zredukowane do absolutnego minimum. Zależnie od Państwa potrzeb FLUXX dostępny jest w różnych wariantach:

- o średnicy misy 330 lub 360 mm
- FLUXX 330 z 5- lub 14-ramiennym ogranicznikiem dostępu
- FLUXX 360 z 8- lub 16-ramiennym ogranicznikiem dostępu


- z głęboką misą lub z płytką misą z kieszeniami
- FLUXX 330 z mechanizmem wysypującym poza karmidło
- z i bez podświetlenia FlexLED
- z zasuwą lub bez zasuwki zamykającej zasyp paszy do karmidła

Takie karmidło stanowi wybór dla każdego, kto zawodowo zajmuje się tuczem brojlerów.



FLUXX 330 z płytką misą z kieszeniami, w pozycji z wysokim wysypem paszy

FLUXX 330 z mechanizmem wysypującym poza karmidło




W celu optymalnego startu tuczu piskląt, można użyć specjalnie do tego opracowane karmidło FLUXX 330 z automatycznym mechanizmem wysypującym

Nasze sprawdzone i cieszące się uznaniem na przestrzeni wielu lat karmidło FLUXX 330 teraz także z innowacyjnym **mechanizmem wysypującym paszę poza karmidło!** Bez jakiegokolwiek dodatkowego nakładu pracy, karmidło wysypuje paszę automatycznie. Pisklęta mają zapewniony natychmiastowy, łatwy dostęp do paszy. Jeśli wysypywanie ma być zatrzymane, linię paszociągu Augermatic należy nieco podnieść, wówczas mechanizm wysypujący poza karmidło zamyka się. Opcja to może być także wprowadzona do już posiadanych karmideł, należy tylko wymienić cylindry wewnętrzny i zewnętrzny. Zaleta dla hodowcy: odchodzi ręczne rozsypywanie paszy na papier dla piskląt.

Zalety

- 1 miska jest napełniona wysoko, kiedy stoi na ściółce lub na posadzce
→ **wysoki poziom paszy, idealny dla 1-dniowych piskląt**
- 2 miska jest napełniona nisko, kiedy jest w pozycji wiszącej
→ **małe wypełnienie paszą**
→ **cały czas świeża pasza w karmidle**
→ **bez strat paszy**
- 3 system osadzania bez śrub → **łatwy i szybki montaż**
- 4 proste i pewne nastawianie poziomu paszy dzięki zastosowaniu linii śrubowej o uzwojeniu trzykrotnym (patent EP nr 1458231, EP nr 1458232)
→ **nie jest możliwa samoczynna zmiana nastawy**
- 5 elastyczne ramiona ogranicznika dostępu
→ **łatwe dostępowanie do paszy**
→ **pisklęta jednodniowe łatwo wchodzi i wychodzą**
- 6 duży kołnierz miski ze skierowanym do środka obrzeżem
→ **zapobiega stratom paszy**
- 7 łagodnie zaokrąglona powierzchnia obrzeża
→ **zapobiega zasinieniom mięśni piersiowych ptaków podczas tuczu końcowego**
- 8 obrotowy cylinder zewnętrzny z przegrodami
→ **zapobiega stratom paszy**
→ **łatwe i dokładne czyszczenie**
- 9 miska na zawieszce → **dokładne mycie karmidła**
- 10 płytke dno miski podzielone na sekcje
→ **optymalne dla jednodniowych piskląt na płyckiej warstwie ściółki**
- 11 miska z dnem w kształcie litery V, która wciska się głęboko w ściółkę
→ **optymalne dla jednodniowych piskląt przy wysokiej ściółce**
- 12 karmidło mocowane na rurze uchylnie lub nieruchomo
→ **zawsze w sposób odpowiedni dla ptaków**
- 13 zasuwka → **zamyka karmidło**

FLUXX 330 z płytką miską: napełnienie
możliwe tylko gdy



Pasza wysypuje się tylko wtedy, gdy karmidło stoi na podłodze



Jednodniowe pisklęta znajdują natychmiast paszę i są zachęcane, aby jeść z karmidła

Wzniesione wysoko
y stoi na ściółce



FLUXX 360 z głęboką misą: napelniony nisko
w pozycji zawieszonyj



FlexLED glo – lampa w karmidle



Przy FlexLED glo chodzi o bardzo małą lampę LED, która jest zamontowana w środkowym cylindrze karmidła. Oświetla ona brojlerom dojście do paszy, przede wszystkim w pierwszych dniach tuczu, dzięki temu pisklęta mogą jeszcze łatwiej znaleźć paszę. Zapewnia optymalny start dla piskląt. Możliwe jest zrezygnowanie z papieru dla piskląt.

FlexLED glo w karmidle FLUXX 330

iDOL 29 – oświetlający czujnik paszy do karmidła kontrolnego

Nasz inteligentny czujnik paszy iDOL 29 rejestruje jak zwykle poziom paszy w przedostatnim karmidle. Nowe i niezmiernie korzystne jest jego połączenie z oświetleniem. Powoduje to, że karmidło kontrolne jest intensywnie opróżniane przez ptaki i zapewnia ciągle zasypywanie paszy dla całej linii AugerMatic. iDOL 29 jest zamontowany na stałe w przezroczystym cylindrze wewnętrznym a więc unikamy nakładu pracy na montaż. Nastawienie sensora np. jego czułości, opóźnienia czy okresowości świecenia można łatwo przeprowadzić poprzez aplikację w smartfonie. Jest to możliwe dzięki zintegrowanemu chipowi NFC w smartfonie, który może czytać dane z iDOL 29.



Lepszy dobrostan w tuczu brojlerów

Stosowanie sprzyjających zwierzętom systemów chowu jest wymogiem dzisiaj, jak i w przyszłości. Aby polepszyć dobrostan w tuczu brojlerów, mamy przygotowane dla Państwa w ofercie dodatkowe produkty. Należą do nich:

- kosze na słomę i siano;
- podwyższone platformy i grzędę;
- pojemniki ze ściółką.

Nasza składana grzęda A-Reuter 5800 wykonana jest całkowicie z metalu. W sumie pięć grzęd jest zamontowanych na różnych wysokościach na czterech poprzecznych wspornikach. Dzięki temu już bardzo młode ptaki mogą „zająć miejsce”. Każdy Reuter ma 29 mb grzęd. Nasze podwyższone platformy wykonane są całkowicie z tworzywa sztucznego, można je łatwo montować i demontować oraz dokładnie czyścić. Ptaki mogą wchodzić na podest (wysoki 330 mm)

bardzo łatwo. Standardowo platforma ma wymiar 3448 x 750 mm = 0,878 m². Kosze, które są wypełnione słomą lub sianem, są bardzo dobrze odbierane przez ptaki. Można je łatwo zawieszać do sufitu i usuwać przy opróżnianiu kurnika. Dokładne informacje o tych i innych produktach znajdują Państwo w osobnej ulotce.



A-Reuter 5800 – Kod Nr 83-13-8698



Podwyższona platforma – Kod Nr 15-22-5086



Kosz na słomę lub siano – Kod Nr 65-97-3530

Dane techniczne paszociągu AugerMatic

- Kosz zasypowy z pojemnikiem pojemność ok. 115 l / 75 kg
- Przedłużenie kosza pojemność ok. 38 l / 25 kg
- Maksym. długość paszociągu 150 m
- Rura z 2, 3, 4 otworami Ø 45 mm
- Długość pojedynczej rury 3000 mm + złącze
- Napęd ze skrzynią 0,37/0,55 kW, 230/400 V, 50/60 Hz, 3 fazy, 325 obr./min
- Inne napięcia na życzenie ok. 450 kg/godz.
- Wydajność do 4 mm
- Wielkość granulatu winda na środku sufitu:
- Podwieszenie ręczna lub elektryczna



Orientacyjne dane dotyczące stosowania karmideł FLUXX 330 i FLUXX 360

FLUXX 330



dobry stosunek ceny do wydajności, liczony na stanowisko

Nr kodowy 11-31-4773

- 5- ramienny ogranicznik dostępu: bardzo dobry dostęp do karmidła
- głęboka miska w celu zgromadzenia większej ilości paszy w karmidle



Nr kodowy 11-31-4774

- 5- ramienny ogranicznik dostępu: bardzo dobry dostęp do karmidła
- płytka miska podzielona na sekcje: łatwe dojście do paszy, przede wszystkim przy płytkiej ściółce



Nr kodowy 11-31-4771

- 14- ramienny ogranicznik dostępu: minimalne straty paszy
- głęboka miska w celu zgromadzenia większej ilości paszy w karmidle



Nr kodowy 11-31-4772

- 14- ramienny ogranicznik dostępu: minimalne straty paszy
- płytka miska podzielona na sekcje: łatwe dojście do paszy, przede wszystkim przy płytkiej ściółce



Nr kodowy 11-31-4788

- mechanizm wysypujący poza karmidło
- 14- ramienny ogranicznik dostępu
- płytka miska podzielona na sekcje

FLUXX 360



**10% więcej miejsca pobierania paszy
-> 1 linia paszociągu mniej***

Nr kodowy 11-31-4680

- 8- ramienny ogranicznik dostępu: bardzo dobry dostęp do karmidła
- głęboka miska w celu zgromadzenia większej ilości paszy w karmidle



Nr kodowy 11-31-4780

- 8- ramienny ogranicznik dostępu: bardzo dobry dostęp do karmidła
- płytka miska podzielona na sekcje: łatwe dojście do paszy, przede wszystkim przy płytkiej ściółce



Nr kodowy 11-31-4670

- 16- ramienny ogranicznik dostępu: minimalne straty paszy
- głęboka miska w celu zgromadzenia większej ilości paszy w karmidle



Nr kodowy 11-31-4770

- 16- ramienny ogranicznik dostępu: minimalne straty paszy
- płytka miska podzielona na sekcje: łatwe dojście do paszy, przede wszystkim przy płytkiej ściółce

* Dla określonych szerokości kurnika przy zastosowaniu karmidła FLUXX 360 można zaoszczędzić jedną linię paszociągu.

Wszystkie warianty dostarczane są opcjonalnie z zasuwą i/lub jako wersja podświetlona lampą FlexLED glo.

| Waga końcowa brojlera | Ilość ptaków/ karmidło FLUXX 330* | Ilość ptaków/ karmidło FLUXX 360* |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| do 1,5 kg | ok. 100 | ok. 117 |
| do 2,0 kg | ok. 85 | ok. 94 |
| do 2,5 kg | ok. 70 | ok. 79 |
| do 3,0 kg | ok. 66 | ok. 70 |
| do 3,5 kg | ok. 55 | ok. 63 |

Dla FLUXX 330/360 zaleca się:

Tucz brojlerów – żywienie do woli (ad libitum)

1 linia paszociągu na 4-5 m szerokości kurnika, a więc dla szerokości:

- 9-12 m -> 2 linie paszociągów
- 12-15 m -> 3 linie paszociągów
- 15-18 m -> 4 linie paszociągów

Odchów kurek 1,3- 1,5 kg ż.w.*

Fluxx 330: 60–45 ptaków/karmidło

Fluxx 360: 68–51 ptaków/karmidło

Kury nioski konsumpcyjne 1,8 – 2,2 kg ż.w.*

Fluxx 330: 45–30 ptaków/karmidło

Fluxx 360: 51–34 ptaków/karmidło

Odchów indyków i kaczek do 2 kg ż.w.*

Fluxx 330: ca. 85 ptaków/karmidło

Fluxx 360: ca. 94 ptaków/karmidło

* Podane liczby to wartości średnie i mogą zmieniać się w zależności od rasy, gęstości obsady i klimatu. Dodatkowo muszą być uwzględnione wytyczne lokalne.



Big Dutchman

Europa, Środkowy Wschód i Afryka:
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Deutschland
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazylia: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5310 · bdb@bigdutchman.com.br
www.bigdutchman.com.br

Rosja: 000 "Big Dutchman"
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Region Azji/Pacyfik: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 33 34 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Chiny: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 5632 0188 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Big Dutchman Polska Sp. z o.o.
ul. Sowie 7
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 896 28 00
e-mail: biuro@bigdutchman.pl
www.bigdutchman.pl